



Catamaran haut de gamme 55 pieds flybridge KNYSNA 550F

Type: Catamaran
Chantier: Knysna
Longueur: 16.76 m
Largeur: 8.84 m
Cabines: 4 Doubles

Moteurs: Yanmar 2x80 CV
Modèle: Knysna 550F
Tirant d'eau: 1.42 m
Année : 2021
Prix: **1590000 € EX-VAT**

Equipements de ce Knysna 550F: Moteurs Yanmar (SD-60) 2x80CV Turbo Diesel (4j80CR), barre en composite Carbonautica, 2 hélices en acier inoxydable EWOL à pales repliables, Réservoir de carburant 264 gallons, Propulseur d'étrave Craftsman Marine 24 Volts 80 KGF avec 2 Commandes joystick

Aménagement:

- Cabine arrière-bâbord avec Salle de bain et toilettes électriques à eau douce
- Cabine avant bâbord avec Salle de bain et toilettes électriques à eau douce
- Cabine arrière-tribord avec Salle de bain et toilettes électriques à eau douce
- Cabine avant tribord avec Salle de bain et toilettes électriques à eau douce
- **Buanderie** : Lave-linge 10Kg Séchante 5KG à chargement Frontal, Plan de Travail et Armoires de rangement
- **Carré**: Table à manger, carré pour 6 à 8 personnes, Bar indépendant, 2 tabourets de bar
- **Cuisine**: Plaque de cuisson à gaz à 2 feux, Plaque de cuisson à induction 220v à 2 feux, Four électrique 220v, Réfrigérateur-congélateur Samsung à 4 portes, Four à micro-ondes 32lt, Poubelle intégrée, Compacteur de déchets, Lave-vaisselle
- Flybridge: Table convertible, Banquette Barreur 2 personnes, Bimini hard-top, Bar avec rangement Kitchenette flybridge avec eau froide & réfrigérateur, Plancher en teck synthétique
- **Cockpit**: Table de cockpit, banquettes et Lounge

Voiles et gréements:

- Grand-Voile Ullman 117 m² sur bome à enrouleur
- Génois sur enrouleur électrique Ullman 62 m²
- Gennaker sur enrouleur électrique 142 m²
- Spinnaker Asymétrique Ullman 402 m², chaussette de Spinnaker (Logo PI en Orange)
- 2 drisses de génois, 4 drisses grand-voile/génois/foc de tempête,
- 4 winches self tailing Inox de 50 dont 2 électriques

Electronique:

- Pack pilote automatique Garmin reactor 40 avec moteur hydraulique
- Pack Garmin GWind (comprend 1 x transducteur tri-data, 1 x instrument de navigation GMI20)
- Sonde de profondeur Airmar P319 (50/200 kHz)
- Antenne GPS 19x NMEA 2000
- Traceur de cartes Garmin 16" – GPS Map 8416
- Radar Garmin GMR 18xHD support de radar monté sur mât
- Garmin AIS 800 + 1 x antenne AIS GA38 GPS glonass
- Traceur de cartes Garmin 8416 installé à la station de navigation
- Affichage Garmin GMT 20 à la station de navigation
- Affichage de pilote automatique Garmin GHC 20 à la station de navigation
- Affichage Garmin GMT 20 monté au-dessus de la porte coulissante du salon
- Sonar Garmin Panoptix orienté vers l'avant (PS51TH)
- VHF Garmin GHS11i 2 stations
- Téléphone satellite Iridium GO avec kit d'installation marine
- Antenne Wi-Fi WAN marine et côtière omnidirectionnelle
- Routeur cellulaire industriel Peplink 5Gn
- Système Internet haute vitesse Starlink
- Commutateur Ethernet Planet (24 ports)
- Système de sécurité et de surveillance Siren marine
- Caméra orientée vers l'avant Garmin (GC200)
- Caméra orientée vers l'arrière Garmin (GC200)
- Caméra Matrix montée au-dessus de la porte coulissante du salon

Divertissement - Systèmes vidéo / audio:

- Salon : TV écran plat 230V 40 pouces, PlayStation 5, Unité principale Fusion 77, 2 Fusion signature Séries 3 (SG-5772W), Caisson de basses Signature Séries (SG-5102W), Amplificateur mono bloc Fusion (SG-DA12250)
- Cabines invités : 4 x TV 32 pouces
- Fly Bridge : TV écran plat 230V 43 pouces retractable dans le meuble de pont avec télécommande sans fil
- 1 serveur multimédia (Synology NAS Drive avec PLEX Media Server)
- 1 tuner TV numérique HD homerun (Amérique du Nord et du Sud),
- 1 tuner TV numérique HD homerun (Europe, Afrique et Australasie)
- Unité principale Fusion 77
- 4 Fusion signature Séries 3 (SG-5772W), Caisson de basses Signature Séries (SG-5102W), Amplificateur Fusion Apollo Séries, MS-AP82400
- Poste de pilotage : 4 Fusion Marine Séries (FM-F77 RW)
- Foredeck:2 X Polk Audio Atrium 4 Haut-parleurs d'extérieur

Electricité:

- 4 x Climatisations cabines 12000 BTU
- 1 x climatisation Carré 16000 BTU
- 6 ventilateurs de cabine Sirocco
- **24V:** Batteries lithium-ion de stockage WhisperPower 26KW, Système de gestion de batterie (écran LCD tactile de 7"), 2 x alternateurs moteurs 150 Amp avec régulateurs
- **12V :**3 x batteries de démarrage moteur 12V AGM, 2 alternateurs moteurs 30 Amp, 1 batterie de démarrage de générateur AGM
- **230V AC :**40 x prises 220V AC la plupart avec ports de chargement USB, Convertisseur 24V/220v 13Kw
- **Alimentation à quai/Charge :** Prises d'alimentation à quai doubles avec adaptateurs de câble, Câble d'alimentation à quai 50A 220V + pigtail vers 2x30A 110V (avec enrouleurs de câble électrique)
- Générateur Whisperpower 300 Amp 24v
- 6 panneaux solaires, 2 chargeurs solaires SCM-60 (MPPT)
- Éclairage LED encastré dans tout le bateau, 98 lumières de service à contrôle tactile
- 6 Liseuses réglables au-dessus de chaque lit
- Éclairage de courtoisie LED
- 2 projecteurs sous-marins
- Projecteur avec télécommande au poste de pilotage et télécommande portable

- 6 lumières de répartition pour éclairer le mât
- 3 Eclairage rétractable premium

Plomberie:

- Réservoir eau douce 264 gallons 1000L
- Chauffe eaux 2x 50L 230V et échangeurs moteurs
- Dessalinisateur Stella Gen 3 Modulaire 230 L/H
- Douche d'eau douce à la jupe arrière-Bâbord (chaud / froid)
- Lavage de pont
- Système de filtration d'eau pour la cuisine et le Icemaker
- Eaux grises 3x20L
- Eaux noires 2x80L + 1x120L
- Pompes de cales électriques

Pont:

- Chaîne d'ancre INOX Cromax de 100m (10mm)
- Guindeau électrique Muir 5AA560 5000 W avec Compteur de chaîne électronique et Commande à distance au poste de pilotage
- Ancre Rocna INOX 55kg

Cockpit :

- Table en teck
- Plancher en teck synthétique
- 3 chaises pliantes en bois
- BBQ marin à gaz en acier inoxydable
- Machine à glaçons 60 kg/j
- Douche fixe extérieure (eau chaude et froide)

Flybridge :

- Table convertible,
- Banquette de barre pour 2 personnes
- Bimini rigide
- Bar avec rangement en dessous
- Cuisine de flybridge avec eau froide et réfrigérateur
- Plancher en teck synthétique

Pont :

- 2 trampolines,
- Mains courantes en acier inoxydable
- Plateforme électrique en aluminium anodisé avec plateforme « annexe / baignade / plongée » chargemax 400 kg, Teck synthétique sur la plateforme arrière
- Échelle de bain rétractable
- 3 bouteilles de plongée
- Compresseur BAUER PE 100 électrique
- Passerelle pliante en fibre de carbone Carbonautica.

Divers:

- Pack de sécurité complet
- Radeau de sauvetage pour 8 personnes
- EPIRB
- Système de contrôle d'incendie Fireboy dans les deux salles des machines et le placard du générateur
- Ensemble de stores cockpit/ flybridge en tissu Sunbrella



Email: multihull@outlook.com

GSM +33 (0)6 51 81 96 33

Site Web: www.multihull.fr

Inventaire et état du produit donnés par le propriétaire, et n'engageant pas notre société













