



NEEL 43

Chantier :	Neel trimarans	Motorisation :	Hybride Electrique
Modèle :	Neel 43	Longueur :	12.90 m
Tirant d'eau :	1.50 m	Largeur :	7.40 m
Matériau :	Composite sandwich infusion	Cabines :	3 DBL + 2 pointes
Année :	2023	Prix :	495 000 € HT

Equipement de ce Neel 43 Hybride Electrique: Propulsion électrique 25kw + hydrogénérateur, Générateur 12 KVA 220V/50HZ Fisher Panda 15000I, réservoir carburant 275L, Hélice repliable Gori

Aménagement: 3 cabines doubles + 2 pointes avant, Salle d'eau avec lavabo et douche, table de cockpit "dîner" et table de carré, Menuiseries ALPI, Pack Premium, Liseuses avec prise USB, Rideaux dans les cabines, Sellerie dans le cockpit et le carré, 4 Ventilateurs 12V, Tapis de sol Bolon carré, Cloison de séparation vitrée entre le carré et la cabine flotteur bâbord, Pack Confort : cabine master avec penderie en menuiserie, fargues en massif le long du lit sur partie avant; Sol en bolon non collé; Cab avant : panneau Alpi en tête de lit, étagères en revêtement Alpi, sol en bolon. Cab bâbord : meuble étagères en Alpi, sol en bolon, Carré: sol en bolon, plafond central en Alpi, fargues en massif en avant de la table à carte, 6 bacs de rangement, Climatisation Webasto à eau glacée centralisée réversible

Cuisine: Réfrigérateur 130L, Plaque de cuisson gaz 2 feux et four à gaz avec grill, Meuble haut de rangement au-dessus de la cuisine

Voiles et gréements: Grand-voile Dacron à corne lattée sur charriot à billes, Génois Dacron sur enrouleur avec bande UV, Lazy bag, Drisse de voile d'avant sur lashing, Accastillage de pont pour spinnaker + 2 winches+ 2 écoutes+ 2 poulies, Winch électrique (drisse écoute GV et ris)

Electronique: Pack HIFI à la table à carte avec 4 HP, Centrale électronique Pack B&G Loch/sondeur/girouette/Pilote + VHF avec AIS à Table à carte + commande pilote ext + Triton ext Combiné sans fil VHF déporté au poste de barre et écran 12" extérieur

Electricité: 1 jeu batteries services 12V 495A, 1 batterie Optima démarrage 12V de 50A, Eclairages intérieurs en LED, Feux de navigation en LED, Réseau 230V : 6 prises 230V + ligne de quai 25 m, chargeur de quai 220V/12V service et moteur, Chargeur Convertisseur Victron Multiplus Compact 12/220V 2000W 80A

Plomberie : Eau chaude et eau froide sous pression, Chauffe-eau 40L, Réservoir eaux noires, Dessalinisateur 12V débit 105L/H Aquabase

Pont : Coffres à gaz et mouillage, Trampoline en 2 parties, Baille à mouillage, Davier d'ancre inox intégré sous delphinière, Echelle de bain, relevage annexe par LINE DRIVER avec télécommande avec bers, Gel coat de coque gris clair RAL 7047, Guindeau électrique 12V avec commande à pied, Commande de guindeau et compteur de chaine à la console de barre, Douchette eau chaude/froide sur jupe flotteur bâbord, Kit amarrage (4 amarres et 6 pare-battages), Bimini rigide de cockpit, Propulseur d'étrave 12V avec batteries et chargeur dédiés, Kit mouillage (50m câblot + 60m chaine + ancre Kobra 20kg), Antifouling avec primer époxy, Bimini du poste de barre, Équipement de sécurité pour 8 personnes avec EPIRB, Lignes de vie, gilets automatiques, Radeau de survie 8 PAX, Annexe Highfield 3,1m UltraLite Alu/Hypalon avec moteur hors-bord 15 CV

Place de port



MultiHull

GSM +33 (0)6 51 81 96 33

Email: multihull@outlook.com

Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM: +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr




GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr




GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr



GSM. +33 (0)6 51 81 96 33
Email: multihull@outlook.com
Site Web: www.multihull.fr